

DATENBLATT

Art. Nr.: Bezeichnung: Marke: 80500 80508 80504 80501 80505 80509 **BORMIO SAFETY DOM** 80502 80506 80503 80507

Beschreibung:

Warnschutz-Softshelljacke

leichtes, winddichtes äusserst strapazierfähiges und hochelastisches 3-Lagen Softshell Material mit wasserabweisender Oberfläche

- Lining aus 3D-Struktur Silvermeshfutter für komfortables An- und Ausziehen
- Patte hinter und über dem Frontreissverschluss für erhöhten Wind- und Nässeschutz
- hoher Stehkragen mit angenehmem Fleece im Nackenbereich
- Kinnschutz aus weichem Microfleece
- 3 innenliegende Funktionstaschen, 2 davon mit Reissverschluss
- 2 vertikale Seitentaschen mit Reissverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reissverschluss
- retroreflektierende Streifen 5510 von 3M
- Armtasche links mit Reissverschluss und integriertem Stiftefach
- vorgeformte Ärmel für mehr Komfort
- verstellbare Ärmelabschlüsse mit reflektierendem Klettverschluss
- im Ärmel integrierte Handgelenkwärmer
- Rückenverlängerung als Nierenschutz
- einhändig verstellbare Kordelzüge mit Stoppern für einfache und präzise Saumregulierung
- kann bis max. 5% einlaufen





Logofreifläche:

Hintergrundfarbe 0.040 m²

Farbe:

80500 HiVis orange 80501 HiVis gelb 80502 HiVis rot 80503 HiVis orange/schwarz

80504 HiVis orange/dunkelblau

80505 HiVis orange/royalblau 80506 HiVis orange/hellblau 80507 HiVis gelb/dunkelblau 80508 HiVis gelb/dunkelgrün

80509 HiVis orange/grau

Herstellbare Grössen:

XS - 6XL

Menge pro Karton:

10

Wichtige Hinweise:

Leuchtfarben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonnenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.

Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen. Um die HiVis-Klasse des Produktes gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogrösse eingehalten werden. Sonderplatzierung oder bei Unsicherheiten bitte Kontakt aufnehmen mit unserer Druckabteilung.

Material:

- A: 100% Polyester 3-Layer-Stretch-Softshell, 310 g/m²
- 100% Polyester Silver-Mesh, 120 g/m²

Kategorie/Zertifizierung





FN ISO 20471:2013/A1 KI. 3 Furter-Matrix E

EN ISO 20471:2013/A1 KI. 2 Furter-Matrix E erstand ≥ 5m2 Pa/W)



EN ISO 13688:2013

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pflegeanleitung









MAX