# DATENBLATT DATUM: 22-01-2025



**MARKE NAME** ART.NR.: 510810038 **BORMIO SAFETY TAMARO** 

### **BESCHREIBUNG**

#### SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL

- Wasserdicht durch Sympatex-Membrane
- Hochgesteppte, gepolsterte Lederzunge aus Rindnappaleder
- Bordürenabschlüsse aus Nappaleder
- Selbstbremsende Bi-Color-Schnürsenkel
- Front- und Heckschutz mit Puron
- Schnellverschlusssystem mit INOX-Kombi-Rollösen und
- Anziehschlaufe hinten
- Reflexbiese im Fersen- und Seitenbereich
- Atmungsaktive, austauschbare Memory-Filzeinlage
- Zehenschutzkappe aus INOX-Stahl Weite 12
- Durchtrittsichere, metallfreie Schutzsohle
- Laufsohle mit Leitergriff
- Gummi-Laufsohle mit Luftpolster-Dämpfung, max 250°C.

Eigenschaften: Öl-, benzin- und säurebeständig

Hitzebeständig bis max. 250°C.

Waterproof-Ausrüstung













GRÖSSEN	MATERIAL / VERWENDUNG		KATEGORIE	
38 - 49	Obermaterial	2,2 - 2,4 mm starkes Rindkernleder	Schutzklasse	Norm
	Membrane/Innenfutter	Sympatex-Membrane	S7L	EN ISO 20345:2022
	Laufsohle	Gummi		
	Zubehör separat erhältlich	Art. 550022 Imprägnierspray Tierowa Proofs Art. 552646 Schuhputz-Bürstensatz HAIX		
	Geeignet für	Aussenbereich	Zusatzanforderungen HI CI SC SR HRO FO LG	
	Branche	Diese Sicherheitsschuhe sind für den Einsatz in Arbeitsumgebungen geeignet, in denen mechanische und thermische Gefährdungen auftreten können, wie z.B. in der Bauindus- trie, Metallindustrie und in der chemischen Industrie		

FARBE	NETTOGEWICHT PRO PAAR	MENGE	ZOLLTARIF-NR. + URSPRUNG	WASCHANLEITUNG
schwarz/orange	Gr. 42: 1800 g	6 Paar/Karton	6403.4000	
		72 Paar/Palette	Slowenien	

## **WICHTIGE HINWEISE**

Vor dem Anziehen der Schuhe sollten Sie überprüfen, ob der Verschluss und die Sohle unbeschädigt sind. Zur Reinigung der Schuhe empfiehlt sich die Verwendung von weichen Bürsten und Wasser. Niemals mit Stoffen wie Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin oder anderen Chemikalien reinigen, da dadurch die ursprünglichen Schutzeigenschaften geschwächt werden könnten. Lagern Sie die Schuhe bei Raumtemperatur trocken und sauber. Nasse Schuhe sollten nicht direkt an Wärmequellen getrocknet werden, sondern an einem belüfteten Ort bei Raumtemperatur. Lederpflegemittel auftragen und einarbeiten.

## **PFLEGEANLEITUNG**

Imprägnieren Sie die Schuhe regelmässig mit einem geeigneten Imprägnierspray, um die Wasserabweisung des Obermaterials zu erhalten.